

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

L' AUTORITÀ COMUNALE, IN SEDE DI RILASCIO DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI, HA FACOLTÀ DI PRESCRIVERE, CON CONGRUA MOTIVAZIONE, PARTICOLARI SOLUZIONI PROGETTUALI INTESE AD OTTENERE SPECIFICI RISULTATI DI INSERIMENTO AMBIENTALE

RAPPORTI CON L'AMBIENTE - LIMITI DIMENSIONALI


- 1) Relativamente ai limiti di cui all'Art. __, la posizione dell'insegna è data dalla sua proiezione ortogonale sul piano di ancoraggio; la posizione deve essere scelta in maniera da non recare disturbo agli elementi architettonici e decorativi della facciata.
- 2) Lo spessore massimo delle insegne, escluse le parti decorative secondarie, è di 10 cm per quelle luminose e di 5 cm per quelle non luminose.
- 3) Le insegne non possono superare in sbalzo 2/3 della larghezza del marciapiede con un massimo pari a 100 cm.
- 4) L'altezza minima da terra di qualsiasi elemento dell'insegna in presenza di marciapiede, **linea bianca a separazione dell'area pedonale dal sedime stradale**, o salvapedone è di 250 cm.
- 5) Il limite superiore massimo è costituito dal bordo inferiore del davanzale, o del marcapiano del primo piano.
- 6) Le insegne devono scostarsi dagli angoli degli edifici di una misura pari ad almeno 50 cm

I MATERIALI:


Devono essere realizzate di norma in alluminio e vetroresina, verniciate con colori compatibili indicati nel dettaglio colori; Le vernici nei colori indicati possono aver finitura lucida o opaca.

Le insegne di cui all'Art. __, comma __:


1. Non possono essere luminose salvo le eccezioni di cui alle deroghe di cui all'Art. __- comma __
2. Non possono essere installate nei portici o negli androni le insegne a bandiera;
3. Non devono recare ostacolo alla viabilità;
4. Non sono ammesse grafiche digitali con stampe in quadricromia




h minima:
-da piano marciapiede 250 cm
-da piano strada in presenza di paline salvapedone 250 cm
-in presenza di riga bianca delimitante sedime stradale e area pedonale 250 cm




Assenza marciapiede
S: larghezza sede stradale
d: comunque non superiore a 100 cm




Marciapiede rialzato rispetto al livello stradale;
L: larghezza marciapiede
d: comunque non superiore a 100 cm



RETTANGOLO ORIZZONTALE



RETTANGOLO VERTICALE



QUADRATO

Tipologia d'uso: COMMERCIALE/ISTITUZIONALE/PUBBLICA UTILITA'

Durata: PERMANENTE

Tipo impianto:

INSEGNE A BANDIERA (Art. __ - comma __)

Scheda 4