



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 26/01/21

Rapporto di prova N° 12 001 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 20/01/21 alle ore 13:00 dal cliente (***) presso la Scuola Primaria Don Milani - Comune di Trecate

Campione ricevuto il: 20/01/21 alle ore 15:00

Analisi iniziata il: 20/01/21 alle 15:05

Analisi terminata il: 23/01/21 alle 16:00

Natura del campione: TAMPONE - Area campionata: INTERNO PIANO ARMADIATO

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta dei microrganismi a 30°C	ISO 18593:2018 (esclusi par. 7 e 8)+UNI EN ISO 4833-1:2013	< 1 UFC/100cm ²	20/01/2021 23/01/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

(**) Procedura di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Monya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro

Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios laboratori

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

Isritto al n° 34 dell'Elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 - PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro i.v. • R.E.A. 207193



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 27/01/21

Rapporto di prova N° 12 002 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 20/01/21 alle ore 12:50 dal cliente presso la Scuola Primaria Don Milani - Comune di Trecate

Campione ricevuto il: 20/01/21 alle ore 15:00

Analisi iniziata il: 20/01/21 alle 15:05

Analisi terminata il: 23/01/21 alle 16:00

Natura del campione: PROSCIUTTO COTTO AFFETTATO FINE SOMMINISTRAZIONE II TURNO - D.P. 20/01/2021

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta di microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2013	4,8 x 10 ⁴ UFC/g	20/01/2021 23/01/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Morya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro

Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios laboratori

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

Isritto al n° 34 dell'Elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 • PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro i.v. • R.E.A. 207195



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 03/02/21

Rapporto di prova N° 12 003 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 26/01/21 alle ore 12:00 dal cliente (***) presso la Scuola Infanzia Garzoli - Comune di Trecate

Campione ricevuto il: 26/01/21 alle ore 15:05

Analisi iniziata il: 26/01/21 alle 15:10

Analisi terminata il: 29/01/21 alle 14:10

Natura del campione: TAMPONE - Area campionata: INTERNO ARMADIO - pulizia del 22/01/21

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta dei microrganismi a 30 °C	ISO 18593:2018 (esclusi par. 7 e 8)+UNI EN ISO 4833-1:2013	1 UFC/cm ²	26/01/2021 29/01/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

(**) Procedura di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Monya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro

Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios Laboratori

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

Iscritto al n° 34 dell'Elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 - PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro I.v. • R.E.A. 207193



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 03/02/21

Rapporto di prova N° 12 004 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 26/01/21 alle ore 12:10 dal cliente presso la Scuola Infanzia Collodi - Comune di Trecate

Campione ricevuto il: 26/01/21 alle ore 15:05

Analisi iniziata il: 26/01/21 alle 15:10

Analisi terminata il: 29/01/21 alle 14:10

Natura del campione: POLLO AL LIMONE FINE SOMMINISTRAZIONE - D.P. 26/01/21; Temperatura a cuore del campione: 68°C

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta di microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2013	Micr. presenti < 40 UFC/g	26/01/2021 29/01/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Monya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro



Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios laboratori

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

iscritto al n° 34 dell'Elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 - PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro i.v. • R.E.A. 207193



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 03/02/21

Rapporto di prova N° 12 005 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 26/01/21 alle ore 13:40 dal cliente (***) presso la Scuola Primaria Rodari - Comune di Trecate

Campione ricevuto il: 26/01/21 alle ore 15:05

Analisi iniziata il: 26/01/21 alle 15:10

Analisi terminata il: 29/01/21 alle 14:10

Natura del campione: TAMPONE - Area campionata: MESTOLO SERVIZIO IN TEGLIA CHIUSA

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta dei microrganismi a 30 °C	ISO 18593:2018 (esclusi par. 7 e 8)+UNI EN ISO 4833-1:2013	< 1 UFC/cm ²	26/01/2021 29/01/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

(**) Procedura di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Monya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro



Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios laboratori

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

Isritto al n° 34 dell'elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 - PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro i.v. • R.E.A. 207193



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 17/02/21

Rapporto di prova N° 12 006 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 08/02/21 alle ore 12:15 dal cliente presso Scuola Infanzia Collodi

Campione ricevuto il: 08/02/21 alle ore 14:40

Analisi iniziata il: 08/02/21 alle 14:45

Analisi terminata il: 11/02/21 alle 14:05

Natura del campione: FAGIOLINI CONDITI DOPO SOMMINISTRAZIONE - D.P. 08/02/21; Temperatura del campione: +56°C

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta di microrganismi a 30°C	UNI EN ISO 4833-1:2013	5,7 x 10 ² UFC/g	08/02/2021 11/02/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Monya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro



Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios laboratori

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

Isritto al n° 34 dell'Elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 - PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro i.v. • R.E.A. 207193



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 17/02/21

Rapporto di prova N° 12 007 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 08/02/21 alle ore 12:25 dal cliente (***) presso la Scuola Infanzia Collodi - Comune di Trecate

Campione ricevuto il: 08/02/21 alle ore 14:40

Analisi iniziata il: 08/02/21 alle 14:45

Analisi terminata il: 11/02/21 alle 14:05

Natura del campione: TAMPONE - Area campionata: PINZA SERVIZIO

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta dei microrganismi a 30°C	ISO 18593:2018 (esclusi par. 7 e 8)+UNI EN ISO 4833-1:2013	1 UFC/cm ²	08/02/2021 11/02/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

(**) Procedura di campionamento non oggetto di accreditamento ACCREDIA

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Monya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro

Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios laboratori

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

Iscritto al n° 34 dell'Elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 - PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro i.v. • R.E.A. 207193



LAB N° 0596 L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Spett.le

Dott.ssa Valeria Di Siero
Via Perazzi, 23,
28100 NOVARA (NO)

Data emissione: 17/02/21

Rapporto di prova N° 12 008 /21

Le analisi richieste, eseguite sul campione tal quale, hanno fornito i seguenti risultati che si riferiscono al solo campione esaminato

Campionamento effettuato il 08/02/21 alle ore 13:30 dal cliente presso la Scuola Secondaria San Cassano - Comune di Trecate

Campione ricevuto il: 08/02/21 alle ore 14:40

Analisi iniziata il: 08/02/21 alle 14:45

Analisi terminata il: 13/02/21 alle 15:00

Natura del campione: PANE CONFEZIONATO

ANALISI	METODO	RISULTATO	DATA INIZIO DATA FINE
Conta di muffe(*)	ISO 7954:1987	< 10 UFC/g	08/02/2021 13/02/2021

L'incertezza è un'incertezza estesa calcolata con un fattore di copertura K=2 corrispondente ad un intervallo di fiducia del 95%

(*) prova non accreditata ACCREDIA

Avvertenze: i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto; il prelievo e l'identificazione sono a carico del cliente

Il tecnico di laboratorio
Dr. Monya Moro Luischi

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Chiara Gambaro



Tempo di conservazione del campione: 7 giorni

Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo approvazione scritta di Bios laboratori

Tempo di conservazione del Rapporto di Prova: 10 anni

Pag 1 di 1

Mod. 7.8.5 / 1A Rev. 0 del 09/06/2020

BIOS Laboratori s.r.l.

Iscritto al n° 34 dell'Elenco Regionale dei laboratori che effettuano prove relative all'Autocontrollo nel settore alimentare.
Laboratorio certificato dal Ministero della Salute, in conformità alle Buone Pratiche di Laboratorio.

Sede Legale e operativa: Viale Dante Alighieri, 20 • 28100 Novara • Tel. (+39) 0321 626017 - PEC: bioslaboratori@pec.it
www.bioslaboratori.it • e-mail: info@bioslaboratori.it • R.I./C.F./P. IVA 01965520032 • Cap. Soc. 20.000,00 Euro I.v. • R.E.A. 207193