



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
s.c. S.I.S.P.
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Direttore Dott. Aniello Esposito

p.zza De Filippi, 2 – 28041 ARONA	0322.516511/fax 0322.516571	sisp.aro@asl.novara.it
viale Roma, 7 - 28100 NOVARA	0321.374304/fax 0321.374307	sisp.nov@asl.novara.it
v.le Zoppis, 6 - 28021 BORGOMANERO	0322.848364/fax 0322.848271	sisp.bor@asl.novara.it

Requisiti per l'esecuzione di interventi di rimozione/raccolta di manufatti in cemento amianto (MCA) in matrice cementizia o resinoida da parte di privato cittadino, personalmente, senza l'ausilio di altre persone.

Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899

pubblicata sul BUR n. 52 del 24/12/2013

1) Soggetto che può procedere alla rimozione

Possono usufruire di tale procedura operativa esclusivamente i proprietari di unità abitative nel cui ambito siano presenti Manufatti in Cemento Amianto (MCA) e che intendano effettuare personalmente, senza rivolgersi a ditte specializzate e senza l'ausilio di altre persone (famigliari, parenti, conoscenti, altri) la rimozione/raccolta di modeste quantità di MCA in matrice compatta, cementizia o resinoida.

2) Quantità, tipologia, caratteristiche dei MCA in matrice compatta

Possono essere effettuati unicamente interventi di rimozione/raccolta delle tipologie di manufatti elencati nella tabella seguente, di modesta quantità.

A seconda del tipo di manufatto, per "modeste quantità" si intendono quelle inferiori o pari ai quantitativi massimi riportati nella tabella, da conferirsi, non più di una volta, per ciascuna tipologia:

TIPOLOGIA DI MANUFATTO	QUANTITÀ MASSIME
Lastre piane e/o ondulate	n. 15, per una superficie di circa 30 mq
Pannelli	n. 15, per una superficie di circa 30 mq
Canne fumarie	n. 3 metri lineari
Altre tubazioni	n. 3 metri lineari
Piccole cisterne o vasche	n. 2, di dimensioni massime di 500 litri
Cassette per ricovero animali domestici (cucce)	n. 1
Piastrelle per pavimenti in linoleum/vinil-amianto	15 mq di superficie

Tranne la prima tipologia di manufatto indicata, lastre piane e/o ondulate (es. eternit), che può essere "in opera", quindi deve essere rimossa dal sito ove collocata ed installata, tutte le altre tipologie di manufatti si devono già trovare all'esterno dell'edificio o nelle loro pertinenze, depositate e/o accatastate: non devono quindi richiedere interventi di rimozione da parti in muratura o altro materiale da parte del privato cittadino. In tal caso, all'atto della richiesta di smaltimento, gli operatori dell'ASL-S.I.S.P., potranno richiedere informazioni al fine di stabilire la provenienza di detti manufatti, la data della loro rimozione dall'originale posizione ed il soggetto che li ha rimossi.

3) Sicurezza

Le procedure di rimozione/raccolta non devono costituire fonte di pericolo né per il soggetto che procede alla rimozione né per le persone e l'ambiente circostante, in caso contrario è necessario l'affidamento dei lavori a ditta specializzata ed iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese Esercenti i Servizi di Smaltimento dei Rifiuti nella Categoria 10 – Bonifica dei Beni contenenti Amianto.

4) Esclusioni

E' tassativamente VIETATO procedere alle attività di rimozione/raccolta di cui alla DGR 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (delle quali si riporta di seguito una sintesi dei casi principali citati nella D.G.R. stessa), per le quali è quindi assolutamente necessario, ai fini di tutela della salute, avvalersi di ditte specializzate:

- a) manufatti ubicati nelle parti esterne delle civili abitazioni o nelle loro pertinenze;
- b) coperture in cemento amianto prive di canale di gronda: le fibre di amianto che nel tempo si staccano dalle lastre tendono infatti ad accumularsi nel canale di gronda e quindi il materiale in esso riscontrabile contiene amianto in forma di fibre libere (friabile);
- c) lastre in cemento - amianto installate ad una altezza tale che la persona che procede alla rimozione debba operare da un'altezza (misurata ai piedi) superiore ai due metri dal piano campagna, indipendentemente dall'uso di dispositivi di protezione dalle cadute. Con ciò si vuole intendere che l'operazione non può avvenire, ad esempio, con trabattelli o scale di altezza superiore a due metri oppure con trabattelli o scale di altezza anche inferiore a due metri, ma posizionati su piani stabili posti ad un livello superiore a quello del piano campagna;
- d) manufatti in amianto a matrice friabile (esempi: coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto);
- e) manufatti in amianto in matrice compatta non integri e/o danneggiati (esempi: lastre e tubazioni che visivamente si presentano in cattivo stato di conservazione con parti mancanti e/o bordi rovinati).

5) Profili di responsabilità

Responsabilità amministrativa

Le procedure oggetto delle presenti indicazioni rientrano nel campo di applicazione della Legge 27 marzo 1992 n. 257 che tratta, oltre ad altri aspetti, quelli inerenti la lavorazione, l'utilizzazione, il trattamento e lo smaltimento nel territorio nazionale dell'amianto in matrice compatta, nonché nel D.M. 6 settembre 1994, inerente le metodologie tecniche per gli interventi di bonifica.

Pertanto, s'informano i privati cittadini che l'eventuale inosservanza alle disposizioni succitate, con particolare riferimento all'art. 15 c. 2 della predetta legge, si può incorrere ad una sanzione amministrativa da € 3.615,00 a € 18.075,00, per "l'inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4".

Responsabilità penale

Si ricorda, inoltre, che il privato cittadino che durante l'effettuazione degli interventi di rimozione/raccolta di MCA determina dispersione di fibre di amianto nell'aria, può incorrere anche nella violazione dell'art. 674 del Codice Penale: "*Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206,00*".

Qualora il privato cittadino, durante l'effettuazione degli interventi di rimozione/raccolta di MCA, si avvalga dell'aiuto di altrui persone (famigliari, parenti, conoscenti ed altri), può incorrere nelle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., venendosi a configurare, di fatto, un rapporto di lavoro subordinato.

6) Smaltimento dei MCA

I materiali contenenti amianto, a seguito delle operazioni di rimozione descritte nel presente documento, devono essere trasportati da soggetti iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e smaltiti presso impianti autorizzati.

7) Come presentare la domanda

- Compilare, preliminarmente all'esecuzione dell'intervento, la dichiarazione "*RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA*" e consegnarla, in triplice copia, almeno 48 ore prima della data di inizio lavori, alla S.C. Igiene Pubblica dell'ASL territorialmente competente.
- Trasmettere, entro 1 mese dall'avvenuto ritiro dei manufatti, alla S.C. Igiene Pubblica dell'ASL territorialmente competente: copia della dichiarazione "*RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA*" firmata e timbrata dalla Ditta autorizzata che ha effettuato il trasporto e il conferimento del rifiuto in discarica, copia della "bolla di trasporto" e del formulario rifiuti rilasciato dalla discarica.

Le procedure operative da porre in atto sono indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (pubblicata sul BUR n. 52 del 24/12/2013).

In allegato: la dichiarazione "*RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA*"



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, n° 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

RIF. / INT.

Spett. ASL NOVARA
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Viale Roma n° 7
28100 N O V A R A

DICHIARAZIONE PRESENTATA DA PRIVATO CITTADINO
"RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA"

Il Sottoscritto:.....

Nato a il

Residente a Provincia:

Via n..... c.a.p.....

C.F.....Tel.Fax

AL FINE DI PROCEDERE ALLA :

RIMOZIONE

RACCOLTA

DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO IN MATRICE COMPATTA
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONE FALSA O MENDACE

DICHIARA

Di essere il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento.

Di svolgere personalmente, senza l'ausilio di altri soggetti (familiari, parenti, conoscenti, altri) il lavoro di rimozione/raccolta di materiale contenente amianto in matrice compatta.

Che il materiale contenente amianto è costituito da:

lastre piane e/o ondulate

pannelli

canne fumarie

altre tubazioni

piccole cisterne o vasche

cassette per ricovero animali domestici (cucce)

piastrelle per pavimenti



www.regione.piemonte.it

S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA - DIRETTORE DR. ANIELLO ESPOSITO
SEDE DI NOVARA – VIALE ROMA 7 - TEL 0321374304 FAX 0321374307 - E-MAIL sisp.nov@asl.novara.it

Azienda Sanitaria Locale ASL NO – TRATTA LA PRATICA:



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, n° 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

nella quantità di(metri lineari, metri quadri, litri, numero per cucce) e si presenta nelle seguenti condizioni:

- ancora in opera (solo per lastre piane e/o ondulate)
- depositato a terra
- integro e ben conservato
- stato di usura modesto

Che la struttura interessata dai lavori è un edificio adibito ad uso di civile abitazione o una sua pertinenza

sita in:.....Via..... n..... c.a.p.....

Comune..... Provincia:.....

Che i lavori di rimozione/raccolta riguardano soltanto manufatti in amianto posti all'esterno dell'edificio o nelle sue pertinenze.

Che i manufatti in amianto da rimuovere/raccogliere non sono in matrice friabile (coibentazione di tubazioni e caldaie, guarnizioni, coibentazioni di soffitti, polverino in amianto, pannelli in cartone-amianto, ecc.).

Che le operazioni di rimozione/raccolta che si effettuano in ambiente esterno saranno attuate in condizioni meteorologiche idonee (assenza di pioggia, vento, neve, ghiaccio) e sospese al sopraggiungere di tali eventi, pregiudizievoli per la sicurezza di chi procede all'intervento.

Che le operazioni di rimozione, se trattasi di lastre "in opera", sono effettuate su manufatti installati ad un'altezza pari a dal piano di campagna, per cui si procederà alla loro rimozione operando da un'altezza non superiore a 2 metri.

Che il MCA, se trattasi di lastre "in opera", per caratteristiche di installazione si trova in condizioni di sicurezza (facilmente raggiungibile, anche attraverso l'utilizzo di scale/trabattello), e non preveda la necessità, per lo smontaggio, di essere calpestato, con conseguente rischio di rottura della lastra e/o pericolo di caduta della persona dal tetto.

Che prenderà contatti, per concordare tempistiche e modalità per il ritiro a domicilio del rifiuto, con la seguente Ditta autorizzata al trasporto di rifiuti pericolosi:


Denominazione (ditta)

Sede legale:.....

Via..... n..... c.a.p..... Comune..... Provincia:

Che la zona di operazione verrà delimitata con apposito nastro e idonei cartelli di avvertimento.

Che la rimozione del materiale contenente amianto sarà preliminare ad eventuali altre operazioni di demolizione, che non si devono svolgere in contemporanea.

 REGIONE
PIEMONTE
www.regione.piemonte.it

S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA - DIRETTORE DR. ANIELLO ESPOSITO
SEDE DI NOVARA – VIALE ROMA 7 - TEL 0321374304 FAX 0321374307 - E-MAIL sisp.nov@asl.novara.it

Azienda Sanitaria Locale ASL NO – TRATTA LA PRATICA:



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, n° 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Di indossare, durante le operazioni di rimozione/raccolta tuta, soprascarpe, guanti monouso e maschera dotata di filtro per amianto di tipo FFP3 (non soprascarpe nel caso di rimozione di lastre in quota), che saranno poi smaltiti con i MCA.

Che prima di eseguire la rimozione il materiale contenente amianto verrà trattato su tutte le sue superfici con soluzione incapsulante colorata di tipo D (conforme al Decreto del Ministero della Sanità 20 agosto 1999), precisamente:

.....(*indicare il prodotto utilizzato*)

Che durante le operazioni di rimozione e successiva movimentazione del materiale contenente amianto si eviterà la sua frantumazione.

Che il materiale rimosso verrà posizionato su bancale in legno (pallet), avvolto da teli di polietilene e sigillato con nastro adesivo (se manufatti in cemento amianto) o collocato in contenitori a tenuta (se mattonelle in vinil-amianto).

Che gli eventuali frammenti residui di MCA verranno trattati con soluzione incapsulante e collocati in contenitori a tenuta.

Che l'inizio dei lavori è previsto per il giorno ___ / ___ / ____ (*data inizio lavori*) ed avrà una durata presumibile di (*numero giornate lavorative*)

Che il trasporto sarà effettuato dalla Ditta:

Denominazione ditta:.....

Indirizzo:

Via.....n..... c.a.p.....Comune.....Provincia.....

Estremi dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria Trasportatori - Categoria 5 – CER 17.06:

Che il rifiuto sarà conferito presso la Discarica:


Nome:

Indirizzo:..... Via..... n..... c.a.p.....

Comune..... Provincia:

Numero di autorizzazione:.....

Che fino al ritiro il materiale sarà conservato in posizione sicura delimitata da nastro bicolore. La ditta addetta al trasporto dovrà trovare il materiale in posizione facilmente accessibile per i mezzi meccanici utilizzati per il ritiro.

 REGIONE
PIEMONTE
www.regione.piemonte.it

S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA - DIRETTORE DR. ANIELLO ESPOSITO
SEDE DI NOVARA – VIALE ROMA 7 - TEL 0321374304 FAX 0321374307 - E-MAIL sisp.nov@asl.novara.it

Azienda Sanitaria Locale ASL NO – TRATTA LA PRATICA:



A.S.L. NO

Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, n° 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

Che invierà alla S.C. Igiene Pubblica dell'ASL territorialmente competente, entro 1 mese dal ritiro del materiale:

- 1 copia dichiarazione di "RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI IN AMIANTO IN MATRICE COMPATTA" firmata e timbrata nell'apposita sezione dalla Ditta incaricata per il ritiro e conferimento in discarica;
- 2 copia "bolla di trasporto";
- 3 formulario rifiuti rilasciato dalla discarica.

Che verranno garantite integralmente le procedure operative previste dalle Linee Guida della Regione Piemonte per la rimozione di modeste quantità di manufatti contenenti amianto in matrice compatta/resinoide presenti nelle civili abitazioni o nelle loro pertinenze.

Firma

Spazio riservato (timbro ASL per ricevuta)

Spazio riservato alla Ditta incaricata del ritiro

Data ritiro

Operatore ditta



www.regione.piemonte.it

S.C. SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA - DIRETTORE DR. ANIELLO ESPOSITO
SEDE DI NOVARA – VIALE ROMA 7 - TEL 0321374304 FAX 0321374307 - E-MAIL sisp.nov@asl.novara.it

Azienda Sanitaria Locale ASL NO – TRATTA LA PRATICA: